



La Chouette chevêche

C'est un rapace qui se nourrit d'insectes et de campagnols notamment la nuit mais s'observe parfois de plein jour surtout lors du nourrissage des petits.

Chouette des pommiers

Elle niche dans une cavité, aussi affectionne-t-elle tout particulièrement les arbres creux les anfractuosités de rochers ou de bâtiments. Les vieux arbres isolés (noyers, châtaigniers) mais aussi les prés-vergers sont donc ses habitats de prédilection.

Dans les secteurs bocagers riches en haies et prés-vergers, bon nombre de hameaux possèdent leur chouette Chevêche.



Exemple de cavité utilisée par les chouettes

Toutefois, c'est une espèce en nette régression en France suite à la raréfaction de ses habitats et de ses proies. Le Livradois-Forez hébergerait cependant près de 500 couples soit une population parmi les plus riches en Europe de l'Ouest.

Installer des nichoirs est un bon moyen pour contribuer à la nidification des chouettes.



*Nichoïr installé sur
poirier haute-tige*

Elles jouent par ailleurs un rôle important dans la régulation des rongeurs : un couple et sa nichée en consomment en effet jusqu'à 3000 par ans. Sur le frêne tout proche, vous pouvez observer un exemple de nichoïr adapté à la chouette Chevèche.

Comment la reconnaître ?

- Petite chouette trapue à tête large et aplatie
- Couleur brune à gris foncé tachetée de grosses taches blanches bien rondes.
- Bec jaune
- Cri territorial du mâle caractéristique ; « Gouou-ek » à entendre principalement en fin d'hiver début de printemps lors de la reproduction.

